

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

GT 220



50–100 кВт

Модель	GT 224	GT 225	GT 226	GT 227	GT 228	
Номинальная мощность P _n	50	64	78	92	100	кВт
Теплообменник котла поставляется в собранном виде ⁽¹⁾						
Котел без панели управления	W100004313 2541.00	W100004314 2863.00	W100004315 3245.00	W100004316 3540.00	W100004317 3910.00	€
Панель управления В (базовая)	100001620 708.00	100001620 708.00	100001620 708.00	100001620 708.00	100001620 708.00	€
Панель управления В2 (Базовая В2)	-	-	100004376 755.00	100004376 755.00	100004376 755.00	€
Панель управления Diematic 3			100001623 1453.00			€
Панель управления Diematic 3 + плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/трехходового клапана ²	-	-		100004376 755.00		€

⁽¹⁾ По запросу возможна поставка тела котла отдельными секциями без изменения цены.

⁽²⁾ Ед. пост. AD 217 входит в комплект поставки и учтена в цене; если подключен смесительный контур необходимо заказать датчик AD 199.

Дополнительное оборудование для GT 220

Принадлежности	Ед. пост.	Артикул	Цена
Наддувная жидкотопливная/газовая горелка		см. стр. 43–45	
Рекомендуемый инструмент для монтажа JDS		88017706	1748.00
Рекомендуемый инструмент для монтажа при поставке в разобранном виде JD-TE Plus		100018991	5985.00

Производство ГВС		Ед. пост.	Артикул	Цена
GT 220				
Емкостный водонагреватель ВРВ/ВЛС			см. стр. 47	
Датчик ГВС		AD 212	100000030	54.00
Набор соединительных трубопроводов GT 220/ВРВ/ВЛС	GT 224 и 225	EA 117	100007835	353.00
	GT 226, 227 и 228	EA 118	100007836	381.00

Для панели управления		Ед. пост.	Артикул	Цена
Для панели управления В и В2 (базовая)				
Термостат комнатной температуры	непрограммируемый	AD 140	88017859	53.00
	программируемый (проводный)	AD 137	88017855	175.00
	программируемый (беспроводный)	AD 200	88017018	318.00
Для панели управления D (Diematic 3)				
Датчик температуры дымовых газов		FM 47	85757742	77.00
Плата + датчик для 1 смесительного контура		FM 48	85757743	199.00
Диалоговый модуль CDI2/CDI4		AD 285	100018924	199.00
Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR 4 DD (без радиопередатчика)		AD 284	100018923	381.00
Радиопередатчик для панели управления котла		AD 252	100013307	158.00
Беспроводной датчик наружной температуры		AD 251	100013306	99.00
Датчик комнатной температуры		AD 244	100012044	105.00
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры		FM 52	85757747	114.00
Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)		AD 134	88017851	116.00
Плата 2-ступенчатой/модулирующей горелки/трехходового клапана		AD 217	100004294	271.00
Датчик температуры смесительного контура		AD 199	88017017	70.00
Датчик комнатной температуры		AD 244	100012044	271.00

GT

GT 330

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



GT 330

70–330 кВт

PROJECT

9

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ

Модель	GT 334	GT 335	GT 336	GT 337	GT 338	GT 339	
Номинальная мощность P _n	105	140	180	230	280	330	кВт
Теплообменник котла поставляется в разобранном виде							
Со стандартной панелью	100004537	100004538	100004539	100004540	100004541	100004542	
	4778.00	5704.00	6629.00	8066.00	9919.00	11975.00	€
С панелью ВЗ (Базовая 3) ¹	100004543	100004544	100004545	100004546	100004547	100004548	€
	5141.00	6067.00	6992.00	8429.00	10282.00	12338.00	€
С панелью КЗ (Каскадная) ¹	100004549	100004550	100004551	100004552	100004553	100004554	€
	5273.00	6199.00	7124.00	8561.00	10414.00	12470.00	€
С панелью Diematic-m 3 ¹	100004555	100004556	100004557	100004558	100004559	100004560	€
	6728.00	7654.00	8579.00	10016.00	11869.00	13925.00	€
Теплообменник котла поставляется в собранном виде							
Со стандартной панелью	100004561	100004562	100004563	100004564	100004565	100004566	
	5363.00	6347.00	7331.00	8828.00	10735.00	12859.00	€
С панелью ВЗ (Базовая 3) ¹	100004567	100004568	100004569	100004570	100004571	100004572	€
	5726.00	6710.00	7694.00	9191.00	11098.00	13222.00	€
С панелью КЗ (Каскадная) ¹	100004573	100004574	100004576	100004577	100004578	100004579	€
	5858.00	6842.00	7826.00	9323.00	11230.00	13354.00	€
С панелью Diematic-m 3 ¹	100004580	100004581	100004582	100004583	100004584	100004585	€
	7313.00	8297.00	9281.00	10778.00	12685.00	14809.00	€

¹ Панель управления также доступна в боковом исполнении, по запросу, без увеличения цены.

Котлы с панелью управления КЗ применяются только в качестве ведомых котлов в каскадных установках с ведущим котлом с панелью управления Diematic-m 3

Дополнительное оборудование для GT 330

Принадлежности	Ед. пост.	Артикул	Цена
Двухступенчатая жидкотопливная горелка		см. стр. 43	
Двухступенчатая газовая горелка		см. стр. 44–45	
Вентиль для удаления шлама	FD 37	85537074	303.00
Набор из 2 контрфланцев с буртиком, Ø 2"	FD 38	85537075	76.00
Группа безопасности до 115 кВт	FD 39	85537076	185.00
Группа безопасности от 115 до 330 кВт	FD 42	85537079	266.00
Релейный комплект для горелок	BP 51	82197781	178.00
Набор для рециркуляции	MD 218	100012251	486.00
Рекомендуемый инструмент для монтажа при поставке в разобранном виде JD-TE Plus		100018991	5985.00

Дополнительное оборудование
для панелей управления: стр. 41

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

GT 430



300–729 кВт

PROJECT

Модель	GT 430-8	GT 430-9	GT 430-10	GT 430-11	GT 430-12	GT 430-13	GT 430-14	
Номинальная мощность P _n	357	419	481	543	605	667	729	кВт
Теплообменник котла поставляется в разобранном виде								
Со стандартной панелью	100006915	100006916	100006917	100006918	100006919	100006920	100006921	
	15192.00	16842.00	18788.00	20837.00	22814.00	24492.00	26057.00	€
С панелью ВЗ (Базовая 3) ⁽¹⁾	100006908	100006909	100006910	100006911	100006912	100006913	100006914	
	15555.00	17205.00	19151.00	21200.00	23177.00	24855.00	26420.00	€
С панелью КЗ (Каскадная) ⁽¹⁾	100006894	100006895	100006896	100006897	100006898	100006899	100006900	
	15687.00	17337.00	19283.00	21332.00	23309.00	24987.00	26552.00	€
С панелью Diematic-m 3 ⁽¹⁾	100006901	100006902	100006903	100006904	100006905	100006906	100006907	
	17142.00	18792.00	20738.00	22787.00	24764.00	26442.00	28007.00	€
Теплообменник котла поставляется в собранном виде								
Со стандартной панелью	100006961	100006962	100006963	100006964	100006965	100006966	100006967	
	16491.00	18238.00	20351.00	22538.00	24676.00	26571.00	28375.00	€
С панелью ВЗ (Базовая 3) ⁽¹⁾	100006954	100006955	100006956	100006957	100006958	100006959	100006960	
	16854.00	18601.00	20714.00	22901.00	25039.00	26934.00	28738.00	€
С панелью КЗ (Каскадная) ⁽¹⁾	100006939	100006941	100006942	100006943	100006944	100006945	100006946	
	16986.00	18733.00	20846.00	23033.00	25171.00	27066.00	28870.00	€
С панелью Diematic-m 3 ⁽¹⁾	100006947	100006948	100006949	100006950	100006951	100006952	100006953	
	18441.00	20188.00	22301.00	24488.00	26626.00	28521.00	30325.00	€

⁽¹⁾ Панель управления также доступна в боковом исполнении, по запросу, без увеличения цены.

Котлы с панелью управления КЗ применяются только в качестве ведомых котлов в каскадных установках с ведущим котлом с панелью управления Diematic-m 3

Дополнительное оборудование для GT 430

Принадлежности	Ед. пост.	Артикул	Цена
Двухступенчатая наддувная жидкотопливная горелка		см. стр. 43	
Двухступенчатая/модулирующая наддувная газовая горелка		см. стр. 44–45	
Опоры с защитой	для модели 430-8 ... 430-10	CS 60	82297781 782.00
от вибрации	для модели 430-11 ... 430-14	CS 61	82297782 1179.00
Релейный комплект для горелок		BP 51	82197781 178.00
Рекомендуемый инструмент для монтажа при поставке в разобранном виде JD-TE Plus		100018991	5985.00

GT

GT 530

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



GT 530

464–1365 кВт

PROJECT

9

ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ/ГАЗОВЫЕ ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ

Модель	GT 530-9	GT 530-10	GT 530-11	GT 530-12	GT 530-13	GT 530-14	GT 530-15	GT 530-16	
Номинальная мощность P _n	522	570	617	665	712	760	807	863	кВт
Теплообменник котла поставляется в разобранном виде									
Со стандартной панелью	100007049	100007050	100007051	100007052	100007053	100007054	100007055	100007056	
	21610.00	22593.00	23581.00	24578.00	25572.00	26564.00	27558.00	28549.00	€
С панелью ВЗ (Базовая 3) ⁽¹⁾	100007030	100007031	100007032	100007033	100007034	100007035	100007036	100007037	
	21973.00	22956.00	23944.00	24941.00	25935.00	26927.00	27921.00	28912.00	€
С панелью КЗ (Каскадная) ⁽¹⁾	100006991	100006992	100006993	100006994	100006995	100006996	100006997	100006998	
	22105.00	23088.00	24076.00	25073.00	26067.00	27059.00	28053.00	29044.00	€
С панелью Diematic-m 3 ⁽¹⁾	100007011	100007012	100007013	100007014	100007015	100007016	100007017	100007018	
	23560.00	24543.00	25531.00	26528.00	27522.00	28514.00	29508.00	30499.00	€
Теплообменник котла поставляется в собранном виде									
Со стандартной панелью	100007159	100007160	100007161	100007162	100007163	100007164	100007165	100007166	
	23322.00	24482.00	25639.00	26809.00	27964.00	29130.00	30301.00	31444.00	€
С панелью ВЗ (Базовая 3) ⁽¹⁾	100007140	100007141	100007142	100007143	100007144	100007145	100007146	100007147	
	23685.00	24845.00	26002.00	27172.00	28327.00	29493.00	30664.00	31807.00	€
С панелью КЗ (Каскадная) ⁽¹⁾	100007088	100007089	100007090	100007091	100007092	100007093	100007094	100007095	
	23817.00	24977.00	26134.00	27304.00	28459.00	29625.00	30796.00	31939.00	€
С панелью Diematic-m 3 ⁽¹⁾	100007111	100007112	100007113	100007114	100007115	100007116	100007117	100007118	
	25272.00	26432.00	27589.00	28759.00	29914.00	31080.00	32251.00	33394.00	€

⁽¹⁾ Панель управления также доступна в боковом исполнении, по запросу, без увеличения цены.

Котлы с панелью управления КЗ применяются только в качестве ведомых котлов в каскадных установках с ведущим котлом с панелью управления Diematic-m 3

Модель	GT 530-17	GT 530-18	GT 530-19	GT 530-20	GT 530-21	GT 530-22	GT 530-23	GT 530-24	GT 530-25	
Номинальная мощность P _n	919	974	1030	1086	1142	1198	1254	1309	1365	кВт
Теплообменник котла поставляется в разобранном виде										
Со стандартной панелью	100007057	100007058	100007059	100007060	100007061	100007062	100007063	100007064	100007065	
	29545.00	30569.00	31612.00	32648.00	33686.00	34732.00	35768.00	36809.00	37845.00	€
С панелью ВЗ (Базовая 3) ⁽¹⁾	100007038	100007039	100007040	100007041	100007042	100007043	100007044	100007045	100007046	
	29908.00	30932.00	31975.00	33011.00	34049.00	35095.00	36131.00	37172.00	38208.00	€
С панелью КЗ (Каскадная) ⁽¹⁾	100006999	100007000	100007001	100007002	100007003	100007004	100007005	100007006	100007007	
	30040.00	31064.00	32107.00	33143.00	34181.00	35227.00	36263.00	37304.00	38340.00	€
С панелью Diematic-m 3 ⁽¹⁾	100007019	100007020	100007021	100007022	100007023	100007024	100007025	100007026	100007027	
	31495.00	32519.00	33562.00	34598.00	35636.00	36682.00	37718.00	38759.00	39795.00	€
Теплообменник котла поставляется в собранном виде										
Со стандартной панелью	100007167	100007168	100007169	100007170	100007171	100007172	100007173	100007174	100007175	
	32615.00	33820.00	35029.00	36229.00	37427.00	38660.00	39855.00	41064.00	42268.00	€
С панелью ВЗ (Базовая 3) ⁽¹⁾	100007148	100007149	100007150	100007151	100007152	100007153	100007154	100007155	100007156	
	32978.00	34183.00	35392.00	36592.00	37790.00	39023.00	40218.00	41427.00	42631.00	€
С панелью КЗ (Каскадная) ⁽¹⁾	100007096	100007097	100007098	100007099	100007100	100007101	100007102	100007103	100007104	
	33110.00	34315.00	35524.00	36724.00	37922.00	39155.00	40350.00	41559.00	42763.00	€
С панелью Diematic-m 3 ⁽¹⁾	100007119	100007120	100007121	100007122	100007123	100007124	100007125	100007126	100007127	
	34565.00	35770.00	36979.00	38179.00	39377.00	40610.00	41805.00	43014.00	44218.00	€

⁽¹⁾ Панель управления также доступна в боковом исполнении, по запросу, без увеличения цены.

Котлы с панелью управления КЗ применяются только в качестве ведомых котлов в каскадных установках с ведущим котлом с панелью управления Diematic-m 3

Для GT 530

Принадлежности	Ед. пост.	Артикул	Цена
Двухступенчатая наддувная жидкотопливная горелка		см. стр. 43	
Двухступенчатая/модулирующая наддувная газовая горелка		см. стр. 44–45	
Опоры с защитой от вибрации	для модели GT 530-9	AK 18	82087757 409.00
	для модели GT 530-10 ... 530-16	AK 19	82087758 580.00
	для модели GT 530-17 ... 530-20	AK 20	82087759 750.00
	для модели GT 530-21 ... 530-25	AK 21	82087760 939.00

Принадлежности	Ед. пост.	Артикул	Цена
Релейный комплект для горелок	BP 51	82197781	178.00
Рекомендуемый инструмент для монтажа JD-TE Plus		100018991	5985.00
Удлиненный набор JD-TE (для GT 530-24 и 530-25) ¹		88018901	2101.60
Пластина для подсоединения дымохода Ø 500 мм		80080538	175.00
Изоляция дымового короба	MR 244	100010162	73.00

Дополнительное оборудование для панелей управления: стр. 41

Дополнительное оборудование для панелей управления GT 330/430/530

Для панели управления	Ед. пост.	Артикул	Цена
Для стандартной панели управления			
Термометр дымовых газов	BP 28	82197729	146.00
Для панели управления ВЗ (базовая)			
Термометр дымовых газов	BP 28	82197729	146.00
Счетчик часов работы (1 шт)	BG 40	82187730	99.00
Термостат комнатной температуры	непрограммируемый	AD 140	88017859 53.00
	программируемый (проводный)	AD 137	88017855 175.00
	программируемый (беспроводный)	AD 200	88017018 318.00
Для панели управления КЗ (каскадной)			
Плата реле и датчиков для 1 смесительного контура для КЗ	AD 220	100004970	295.00
Датчик температуры дымовых газов	FM 47	85757742	77.00
Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM 48	85757743	199.00
Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD 285	100018924	139.00
Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD 284	100018923	301.00
Радиопередатчик для панели управления котла	AD 252	100013307	158.00
Беспроводной датчик наружной температуры	AD 251	100013306	99.00
Датчик комнатной температуры	AD 244	100012044	105.00
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM 52	85757747	114.00
Датчик ГВС	AD 212	100000030	54.00
Для панели управления Diematic-m 3			
Датчик температуры дымовых газов	FM 47	85757742	77.00
Датчик температуры смесительного контура	AD 199	88017017	70.00
Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM 48	85757743	199.00
Диалоговый модуль CDI2/CDI4	AD 285	100018924	139.00
Беспроводный модуль объединенный CDR 2/CDR4 DD (без радиопередатчика)	AD 284	100018923	301.00
Радиопередатчик для панели управления котла	AD 252	100013307	158.00
Беспроводной датчик наружной температуры	AD 251	100013306	99.00
Датчик комнатной температуры	AD 244	100012044	105.00
Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры	FM 52	85757747	114.00
Соединительный кабель BUS RX 12 (12 м)	AD 134	88017851	116.00
Соединительный кабель BUS (40 м)	DB 119	81997720	159.00
Удлинитель для кабеля BUS	AD 139	88017858	28.00
Погружной датчик "каскада" (NTC 10 K)	AD 218	100004781	215.00
Производство ГВС			
Емкостный водонагреватель ВРВ/ВЛС/В		см. стр. 47–48	
Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	AD 212	100000030	54.00