

NANEO S

PMC-S 24, 34, PMC-S...MI PLUS

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



PMC-S 24

| Модель | PMC-S 24 | PMC-S 34 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----|
| Номинальная мощность P _n | 6,1–24,8 | 8,5–34,7 | кВт |
| | 7716355 | 7716640 | |
| | 1540.00 | 1855.00 | € |

6,1–34,7 кВт

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ



PMC-S...MI

| Модель | PMC-S 24/28 MI | PMC-S 30/35 MI | PMC-S 34/39 MI | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
| Номинальная мощность P _n | 6,1–24,8 | 8,5–31,0 | 8,5–35,7 | кВт |
| | 7716356 | 7716357 | 7716358 | |
| | 1 588.00 | 1840.00 | 1965.00 | € |

6,1–35,7 кВт

Дополнительное оборудование для PMC-S

| Дополнительное оборудование | Ед. пост. | Артикул | Цена |
|---|-----------|-----------------|---------------|
| Широкая рама | HR 79 | S103219 | 111.00 |
| Набор соединительных трубопроводов для широкой рамы | HR 80 | S101703 | 137.00 |
| Крышка для трубопроводов | HP 139 | 7683755 | 26.00 |
| Датчик температуры дымовых газов | HR 71 | S101690 | 69.00 |
| Набор для промывки пластинчатого теплообменника | HR 82 | S101708 | 266.00 |
| Система нейтрализации конденсата | SA 1 | 7613605 | 247.00 |
| Настенная опора для системы нейтрализации | SA 2 | 7613606 | 87.00 |
| Гранулированный наполнитель 10 кг для системы нейтрализации | | 94225601 | 90.00 |
| Набор для солнечной установки с термостатическим смесителем | ER 417 | 7603940 | 127.00 |

| Принадлежности котла | Ед. пост. | Артикул | Цена |
|---|-----------|----------------|---------------|
| Монтажная рама для двухконтурного котла | HR 155 | 7684681 | 225.00 |
| Набор для гидравлического подключения | HR 77 | 7600630 | 52.00 |
| Монтажная рама для одноконтурного котла | HR 156 | 7684682 | 200.00 |

| ГВС | Ед. пост. | Артикул | Цена |
|---|-----------|------------------|---------------|
| Водонагреватель BMR 80 | EE 53 | 100005562 | 754.00 |
| Набор для подключения водонагревателя BMR 80 | HR 93 | 7601255 | 135.00 |
| Водонагреватель SRB 130 | EE 81 | 7681039 | 769.00 |
| Набор для подключения водонагревателя SRB 130 | HR 92 | 7600413 | 94.00 |
| Датчик ГВС (NTC 12K), длина 5 м | AD 226 | 100005661 | 33.00 |

| Управление | Ед. пост. | Артикул | Цена |
|--|-----------|-------------------|---------------|
| Термостат комнатной температуры программируемый (проводной) | AD 247 | 100012645 | 106.00 |
| Термостат комнатной температуры программируемый (беспроводной) | AD 248 | 100013138 | 240.00 |
| Термостат комнатной температуры непрограммируемый | AD 140 | 88017859 | 53.00 |
| Датчик наружной температуры | FM 46 | 85757741 | 48.00 |
| Термостат комнатной температуры программируемый, 220 В | AD 269 | 100015523 | 119.00 |
| Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) (беспроводной) | AD 288 | S103295 | 287.00 |
| Модулирующий термостат комнатной температуры (русский язык) | AD 289 | S103293 | 149.00 |
| Модуль для управления 2 контурами | AD 290 | S103303 | 359.00 |
| Компактный гидравлический модуль с насосом класса А для 2 контуров | EA 145 | 100020169 | 973.00 |
| Упрощенное ДУ с датчиком комнатной температуры | AD 301 | 7612097 | 83.00 |
| Модулирующий термостат комнатной температуры SMART TC° | AD 324 | 7691375 | 250.00 |
| Система удаленного упр-ния котлом ZONT Connect | | ML00003824 | 218,88 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

Подсоединение C_{13x}

Горизонтальный коаксиальный дымоход (выход через наружную стену или на крышу)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к горизонтальному коаксиальному дымоходу

| Тип котла | Ø подсоединения, мм | Горизонтальный коаксиальный дымоход | | Переходник |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| | | Ед. пост. | | |
| PMC-S 24,34, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI | Ø 60/100 | Ед. пост. | DY 871 | |
| | | Артикул | 100008296 | |
| | | Цена | 80.00 | |
| | Ø 80/125 | Ед. пост. | DY 882 | HR 68 |
| | | Артикул | 100011365 | S101688 |
| | | Цена | 177.00 | 18.00 |

Подсоединение C_{33x}

Вертикальный коаксиальный дымоход (выход через наклонную или плоскую крышу)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к вертикальному коаксиальному дымоходу

| Тип котла | Ø подсоединения | Вертикальный коаксиальный дымоход | | Переходник |
|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | Ед. пост. | | |
| PMC-S 24,34, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI | Ø 80/125 мм | Ед. пост. | DY 843 (черный) или DY 844 (красный) | HR 68 Ø 80/125 мм |
| | | Артикул | 100002732 | 100002733 |
| | | Цена | 108.00 | 119.00 |

Подсоединение C_{33x} (новое название — C_{93x})

– коаксиальные дымоходы в котельной,
– обычные трубопроводы в шахте дымохода (воздух для горения и дымовые газы движутся в противотоке в шахте дымохода)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения воздуха/дымовых газов с коаксиальными дымоходами в котельной, обычными жесткими трубопроводами в шахте дымохода

| Тип котла | Ø подсоединения | Набор для подсоединения котла | | Набор для подсоединения дымовой трубы | |
|--|---|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| | | Ед. пост. | | Ед. пост. | |
| PMC-S 24,34, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI | Ø 80/125 мм в котельной Ø 80 мм в шахте дымохода | Ед. пост. | DY 716 | Ед. пост. | DY 717 |
| | | Артикул | 84887716 | Артикул | 84887717 |
| | | Цена | 126.00 | Цена | 123.00 |

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к вертикальному коаксиальному дымоходу

| Тип котла | Ø подсоединения | Набор для подсоединения котла и дымовой трубы | | Переходник | Гибкий трубопровод |
|--|---|---|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | Ед. пост. | | | |
| PMC-S 24,34, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI | Ø 80/125 мм в котельной Ø 80 мм в шахте дымохода | Ед. пост. | DY 849 + DY 895 или DY 850 + DY 899 + DY 904 (перпендикулярно) (под трубопроводом) | HR 68 Ø 80/125 мм | DY 897 (дл. 12,5 м) ¹ |
| | | Артикул | 100003271 + 100015325 или 100003272 + 100015329 + 100015880 | S101688 | 100015327 |
| | | Цена | 175.00 + 193.00 или 130.00 + 137.00 + 53.00 | 18.00 | 255.00 |

¹ Также доступны гибкие трубопроводы с другими длинами (см. стр. 3–7)

Подсоединение C₂₃

Раздельные трубопроводы для воздуха и дымовых газов, переходник для разделения на 2 потока (воздух для горения забирается снаружи)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения раздельных трубопроводов воздуха/дымовых газов (2 потока)

| Тип котла | Ø подсоединения | Переходник для разделения на 2 потока | | Патрубок забора воздуха снаружи | Набор для подсоединения дымовой трубы | Пластина для отделки |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | Ед. пост. | | | | |
| PMC-S 24,34, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI | Ø 60/100 мм на 2 x Ø 80 мм | Ед. пост. | HR 70 | DY 38 | DY 717 | DY 757 |
| | | Артикул | S101711 | 84887438 | 84887717 | 84887757 |
| | | Цена | 18.00 | 69.00 | 140.00 | 27.00 |

Подсоединение B_{23P}

Подсоединение к дымовой трубе (воздух для горения забирается из помещения котельной)

Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения дымовой трубы

| Тип котла | Ø подсоединения | Набор для подсоединения котла | | Набор для подсоединения дымовой трубы | | Переходник | Гибкий трубопровод |
|--|---|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|
| | | Ед. пост. | | Ед. пост. | | | |
| PMC-S 24,34, PMC-S 24/28 MI, PMC-S 30/35 MI, PMC-S 34/39 MI | – Ø 80/125 мм в котельной – Ø 80 мм (жесткие) в шахте дымохода | Ед. пост. | DY 913 | Ед. пост. | DY 717 | HR 68 | |
| | | Артикул | 100017527 | Артикул | 84887717 | S101688 | |
| | | Цена | 108.00 | Цена | 123.00 | 18.00 | |
| | – Ø 80/125 мм в котельной – Ø 80 мм (гибкие) в шахте дымохода | Ед. пост. | DY 913 | Ед. пост. | DY 895 | HR 68 | DY 897 (дл. 12,5 м) ¹ |
| | | Артикул | 100017527 | Артикул | 100015325 | S101688 | 100015327 |
| | | Цена | 108.00 | Цена | 193.00 | 18.00 | 255.00 |

Подсоединение C_{43x}

Подсоединение котла с закрытой камерой сгорания к общему коллективному дымоходу ЗСЕ_Р

| Минимальное количество принадлежностей дымоходов (PPS) для подсоединения к дымоходу ЗСЕ Р | | Ед. пост. | Артикул | Цена |
|---|---|-----------|-----------|--------|
| PMC-S | Набор для подсоединения ЗСЕР Ø 80/125мм | DY 921 | 100020019 | 116.00 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В таблицах красным цветом указаны номера артикулов, синим — рекомендуемые розничные цены в евро.

EASYLIFE

1

ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

| Дымоходы для РМС-S | Ед. пост. | Артикул | Цена |
|---|-----------|------------------|---------------|
| Уменьшенное коаксиальное колено Ø 60/100 мм | HR 67 | S101712 | 24.00 |
| Горизонтальное коаксиальное окончание Ø 60/100 мм, PPS, без колена | DY 920 | 100019963 | 60.00 |
| Вертикальное коаксиальное окончание Ø 80/125 мм (чёрное) | DY 843 | 100002732 | 108.00 |
| Окончание с проходным элементом Ø 80-60 мм | DY 185 | 84887585 | 94.00 |
| Звезда для центрирования (2 штуки) | DY 151 | 84887551 | 14.00 |
| Удлинение Ø 60/100 мм длиной 500 мм, PPS | DY 681 | 84887681 | 33.00 |
| Удлинение Ø 60/100 мм длиной 1000 мм, PPS | DY 682 | 84887682 | 52.00 |
| Удлинение Ø 60/100 мм длиной 1950 мм, PPS | DY 683 | 84887683 | 87.00 |
| Колено 87° Ø 60/100 мм, PPS (1 штука) | DY 684 | 84887684 | 33.00 |
| Колено 45° Ø 60/100 мм, PPS (2 штуки) | DY 685 | 84887685 | 66.00 |
| Колено 30° Ø 60/100 мм, PPS (2 штуки) | DY 686 | 84887686 | 99.00 |
| Колено 15° Ø 60/100 мм, PPS (2 штуки) | DY 687 | 84887687 | 126.00 |
| Компенсационная муфта Ø 60/100 мм, PPS (дл. 50-250 мм) | DY 688 | 84887688 | 69.00 |
| Труба с лючком для ревизии Ø 60/100 мм, PPS | DY 689 | 84887689 | 80.00 |
| Тройник с лючком для ревизии Ø 60/100 мм, PPS | DY 737 | 84887737 | 102.00 |
| Набор для подсоединения котла Ø 60/100 мм, PPS | DY 702 | 84887702 | 126.00 |
| Окончание для установки в существующий коаксиальный дымоход Ø 60/100 | DY 912 | 100017526 | 153.00 |
| Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм, PPS | DY 895 | 100015325 | 193.00 |
| Гибкий трубопровод Ø 80 мм (12,5 м), PPS | DY 897 | 100015327 | 255.00 |
| Гибкий трубопровод Ø 80 мм (50 м), PPS | DY 896 | 100015326 | 939.00 |
| Звезда для центрирования Ø 80 мм (2 штуки) | DY 618 | 84887618 | 24.00 |
| Соединительная деталь для гибкого трубопровода Ø 80 мм, PPS | DY 898 | 100015328 | 66.00 |
| Вспомогательное оборудование для вставки гибкого трубопровода Ø 80 мм | DY 901 | 100015331 | 172.00 |
| Труба с лючком для ревизии для гибкого трубопровода Ø 80 мм, PPS | DY 900 | 100015330 | 129.00 |
| Переходник с Ø 60/100 мм на Ø 80/125 мм, PPS | DY 708 | 84887708 | 48.00 |
| Набор для подсоединения дымовой трубы Ø 80 мм, PPS | DY 701 | 84887701 | 352.00 |
| Труба Ø 80 мм с лючком для ревизии | DY 146 | 84887546 | 45.00 |

| Дымоходы для РМС-S | Ед. пост. | Артикул | Цена |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Удлинение длиной 250 мм (2 штуки) | DY 613 | 84887613 | 30.00 |
| Удлинение Ø 80 мм длиной 500 мм, PPS (2 штуки) | DY 614 | 84887614 | 30.00 |
| Удлинение Ø 80 мм длиной 1000 мм, PPS (2 штуки) | DY 615 | 84887615 | 48.00 |
| Удлинение Ø 80 мм длиной 1950 мм (2 штуки) | DY 150 | 84887550 | 63.00 |
| Колено 87° Ø 80 мм (1 штука) | DY 152 | 84887552 | 18.00 |
| Колено 45° Ø 80 мм (2 штуки) | DY 154 | 84887554 | 30.00 |
| Тройник Ø 80 мм с лючком для ревизии | DY 163 | 84887563 | 54.00 |
| Звезда для центрирования (2 штуки) | DY 151 | 84887551 | 14.00 |
| Окончание с проходным элементом Ø 80-60 мм | DY 185 | 84887585 | 94.00 |
| Колено с лючком для ревизии Ø 80 мм, PPS | DY 877 | 100008301 | 36.00 |
| Труба Ø 80/125 мм с лючком для ревизии | DY 124 | 84887524 | 77.00 |
| Колено с лючком для ревизии Ø 80/125 мм, PPS/алюминий | DY 875 | 100008311 | 96.00 |
| Набор для перпендикулярного подсоединения котла | DY 849 | 100003271 | 175.00 |
| Набор для вертикального подсоединения котла | DY 850 | 100003272 | 108.00 |
| Тройник Ø 80/125 мм с лючком для ревизии | DY 125 | 84887525 | 36.00 |
| Удлинение Ø 80/125 мм длиной 250 мм | DY 126 | 84887526 | 27.00 |
| Удлинение Ø 80/125 мм длиной 500 мм | DY 127 | 84887527 | 39.00 |
| Удлинение Ø 80/125 мм длиной 1000 мм | DY 128 | 84887528 | 72.00 |
| Удлинение Ø 80/125 мм длиной 1950 мм | DY 129 | 84887529 | 45.00 |
| Компенсационная муфта Ø 80/125 мм | DY 130 | 84887530 | 30.00 |
| Колено 87° Ø 80/125 мм (1 штука) | DY 131 | 84887531 | 48.00 |
| Колено 45° Ø 80/125 мм (2 штуки) | DY 132 | 84887532 | 46.00 |
| Выход на крышу с углом наклона от 30° до 45° | DY 11 | 84887411 | 137.00 |
| Выход на крышу с углом наклона от 40° до 55° | CX 49 | 84837729 | 137.00 |
| Уплотняющая основа для плоской крыши | CX 51 | 84837731 | 18.00 |
| Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 5° до 25° | CX 121 | 84837121 | 102.00 |
| Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45° | CX 52 | 84837732 | 69.00 |
| Черепица с черной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55° | CX 63 | 84837734 | 90.00 |
| Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 5° до 25° | CX 120 | 84837120 | 102.00 |
| Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 25 до 45° | CX 83 | 84837783 | 69.00 |
| Черепица с красной втулкой для выхода на крышу от 35 до 55° | CX 84 | 84837784 | 90.00 |
| Пластина внутренней отделки | CX 72 | 84837741 | 14.00 |
| Защитная решетка Ø 80/125 мм | DY 865 | 100005002 | 140.00 |
| Решетка для вентиляции 250x300 мм | DY 35 | 84887435 | 18.00 |
| Внутренняя решетка забора воздуха 250x300 мм | DY 36 | 84887436 | 18.00 |
| Крепёжный хомут Ø 125 мм с длинным держателем | CX 79 | 84837779 | 14.00 |
| Крепёжный хомут Ø 125 мм с коротким держателем | CX 118 | 84837118 | 9.00 |
| Уплотнительный хомут Ø 125 мм для наружного монтажа | DY 51 | 84887451 | 18.00 |
| Отцентрированное горизонтальное коаксиальное окончание Ø 60/100 мм | DY 885 | 100011888 | 90.00 |

| Ø 80/125 мм (Al) | Ед. пост. | Артикул | Цена |
|---|-----------|------------------|---------------|
| Адаптер-сборник конденсата Ø 80/125 мм | DY 909 | 100016486 | 119.00 |
| Удлинение длиной 250 мм | CX 64 | 84837735 | 53.00 |
| Удлинение длиной 500 мм | CX 65 | 84837736 | 62.00 |
| Удлинение длиной 1000 мм | CX 66 | 84837737 | 88.00 |
| Удлинение длиной 1950 мм | CX 93 | 84837793 | 168.00 |
| Компенсационная муфта | CX 67 | 84837738 | 66.00 |
| Колено 87° | CX 76 | 84837743 | 87.00 |
| 2 колена по 45° | CX 68 | 84837739 | 132.00 |
| Уплотнительный хомут Ø 125 мм для наружного монтажа | DY 51 | 84887451 | 18.00 |
| Вертикальное коаксиальное окончание Ø 80/125 мм (чёрное) | DY 735 | 84887735 | 122.00 |
| Вертикальное коаксиальное окончание Ø 80/125 мм (красное) | DY 736 | 84887736 | 200.00 |
| Горизонтальное окончание Ø 80/125 мм длиной 730 мм | CX 119 | 84837119 | 118.00 |

| Ø 80/125 мм (PPS) | Ед. пост. | Артикул | Цена |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Удлинение Ø 80/125 мм длиной 250 мм | DY 126 | 84887526 | 36.00 |
| Удлинение Ø 80/125 мм длиной 500 мм | DY 127 | 84887527 | 27.00 |
| Удлинение Ø 80/125 мм длиной 1000 мм | DY 128 | 84887528 | 39.00 |
| Удлинение Ø 80/125 мм длиной 1950 мм | DY 129 | 84887529 | 72.00 |
| Тройник Ø 80/125 мм с лючком для ревизии | DY 125 | 84887525 | 108.00 |
| Труба Ø 80/125 мм с лючком для ревизии | DY 124 | 84887524 | 77.00 |
| Колено с лючком для ревизии Ø 80/125 мм, PPS/алюминий | DY 875 | 100008311 | 96.00 |
| Колено 87° Ø 80/125 мм (1 штука) | DY 131 | 84887531 | 30.00 |
| Колено 45° Ø 80/125 мм (2 штуки) | DY 132 | 84887532 | 48.00 |
| Компенсационная муфта Ø 80/125 мм | DY 130 | 84887530 | 45.00 |
| Сборник конденсата Ø 80/125 мм | DY 916 | 100018981 | 76.00 |
| Переходник воздух/дымовые газы Ø 80/125 мм | HR 38 | S100465 | 16.00 |
| Набор для подсоединения ЗСЕР Ø 80/125 мм, PPS/алюминий | DY 887 | 100014000 | 105.00 |